

Số: /UBND- CNTY  
V/v Chủ động tăng cường phòng,  
chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi  
trong đợt rét đậm, rét hại trong thời từ  
ngày 20/01-22/01/2024

Phú Thượng, ngày 19 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Thành viên BCĐPC dịch bệnh động vật xã.  
Tổ mạng lưới Thú y xã.  
Các ông (bà) trưởng xóm 10 xóm

Thực hiện công văn số: 3295/UBND- NNPTNT ngày 14/11/2023 của UBND huyện Võ Nhai.V/v chủ động công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản.

Hiện nay theo dự báo thời tiết vào ngày 20/01 diễn biến thời tiết không khí lạnh đang tăng cường mạnh ảnh hưởng đến vật nuôi và đàn gia súc, để hạn chế thấp nhất những tác động xấu do thời tiết gây ra, giảm thiểu thiệt hại do đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật xã Phú Thượng đề nghị các thành viên BCĐPCDBĐV, Tổ mạng lưới Thú y, các ông, bà trưởng xóm 10 xóm trên địa bàn xã triển khai thực hiện một số nội dung sau:

**1. Công tác chỉ đạo và thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản theo các biện pháp sau:**

**a. Đối với đàn gia súc:**

**\* Đàn trâu, bò**

- Chuồng trại: Chủ động gia cố, che chắn, đảm bảo đủ ấm, không bị gió lùa, mưa hắt làm ướt nền chuồng. Dự trữ chất đốt: củi, trấu, mùn cưa ... để đốt, sưởi cho gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại.

- Thức ăn: Thực hiện các biện pháp bảo quản và dự trữ thức ăn, nhất là rơm rạ, cỏ khô; chế biến thức ăn ủ chua, rơm ủ urê; tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu, bò. Chuẩn bị thức ăn tinh (bột ngô, sắn, cám gạo...), khoáng, Vitamin để cung cấp đủ cho gia súc trong những ngày giá rét.

+ Chăm sóc nuôi dưỡng:

- Tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng: trâu, bò già, yếu và gia súc non cần có chế độ nuôi dưỡng phù hợp để phòng chống đói, rét và dịch bệnh.

- Cho trâu, bò ăn đầy đủ với lượng tham khảo như sau: một con trâu, bò khối lượng 300kg cho ăn khoảng 30-40kg cỏ các loại (cỏ xanh, cỏ ủ hoặc rơm khô, rơm ủ urê, ...) và 3,5kg thức ăn tinh (bột ngô, sắn, cám gạo...) trong một ngày đêm.

- Bổ sung muối ăn với lượng 15g (tương đương với 3 thìa cà phê) hoà vào nước ấm cho trâu, bò uống.

- Chủ động đưa trâu, bò về chỗ nuôi nhốt khô ráo, kín gió, có sưởi ấm vào ban đêm; tận dụng bao tải gai, bao tải dừa làm áo chống rét để giữ ấm cho trâu, bò. Không thả rông trong rừng, núi, không chăn thả ngoài trời, không cho trâu, bò làm việc khi nhiệt độ dưới 12<sup>0</sup>C.

- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho trâu, bò theo quy định như: Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng ...

**\* Đàn lợn:**

- Hàng ngày vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, không để đọng phân, nước thải trong chuồng; che kín xung quanh chuồng nuôi, không để gió lùa; làm chuồng úm đối với lợn con theo mẹ.

- Không cọ rửa chuồng hoặc tắm cho lợn vào những ngày nhiệt độ xuống dưới 12<sup>0</sup>C.

- Cho uống đủ nước sạch, ấm; Bổ sung thêm các Vitamin tổng hợp, men tiêu hoá trộn vào nước uống, thức ăn theo hướng dẫn. Khẩu phần ăn đảm bảo đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng đối với từng đối tượng lợn.

- Định kỳ phun thuốc khử trùng, tiêu độc bằng các loại hoá chất như: Virkon, Han-Iodine, Benkocid ... hoặc vôi bột.

- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin như: Dịch tả lợn, Tụ máu lợn, Lở mồm long móng ...

**\* Đàn gia cầm.**

- Chuồng trại: Chuẩn bị đầy đủ phên, bạt để che chắn, chống gió lùa; bổ sung thêm bóng điện (bóng tròn, bóng hồng ngoại) để sưởi ấm cho gia cầm trong những ngày rét đậm, rét hại.

- Mật độ nuôi hợp lý đối với gà đẻ: 6-8 con/m<sup>2</sup>; gà thịt: 8-10 con/m<sup>2</sup>.

- Đảm bảo cho gà ăn thức ăn đủ chất và lượng, phù hợp với từng lứa tuổi; Cho uống đủ nước sạch, ấm và bổ sung thêm đường Gluco, các loại Vitamin tổng hợp, men tiêu hoá để nâng cao sức đề kháng của gia cầm.

- Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và thay chất độn chuồng.

- Định kỳ phun thuốc khử trùng, tiêu độc bằng các loại hoá chất như: Virkon, Han-Iodine, Benkocid, Povidine, ... hoặc vôi bột.

- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn gia cầm, đặc biệt là: Cúm gia cầm, Newcastle, Gumboro, Dịch tả vịt ...

**\* Đối với thủy sản**

- Chuẩn bị vào mùa đông: Cho cá ăn đủ chất và lượng, bổ sung vitamin C vào thức ăn, với lượng 50 - 60 mg/kg thức ăn cho cá da trơn, 30mg/1kg thức ăn cho cá có vây. Cá đưa vào nuôi qua đông đảm bảo khỏe mạnh, không xây xát, không bị bệnh; Xử lý đáy ao đảm bảo bùn đáy không bị ô nhiễm, dày 15-20cm. Những cơ sở nuôi thủy sản thương phẩm gần đến kỳ thu hoạch nhưng không có điều kiện thực hiện các biện pháp chống rét cần tổ chức thu hoạch sớm.

- Chăm sóc cá trong mùa đông:

Những ngày thời tiết ấm, cho cá ăn đủ thức ăn có chất lượng tốt hoặc thức ăn công nghiệp. Bổ sung vitamin C vào khẩu phần ăn với liều lượng như trước mùa đông. Định kỳ 2 tuần 1 lần bón vôi khử trùng cho ao với lượng 1-2kg vôi bột/100 m<sup>3</sup> nước ao.

Duy trì độ sâu mực nước ao trên 1,5m. Trong thời gian giá rét tuyệt đối không kéo lưới, không thu hoạch theo cách đánh tủa, thả bù để tránh xây sát cho cá.

- Áp dụng các biện pháp chống rét cụ thể:

Mặt ao thả bè tây, chiếm khoảng 1/2 - 2/3 diện tích ao về phía Bắc. Đào hố trong ao sâu 2,5-3m, rộng 2-3m<sup>2</sup> cho cá rút xuống trú đông.

Dùng rom rạ đã được phun nước vôi và phơi khô cho vào các sọt. Đào sâu góc phía bắc của ao, tại đây cắm cọc dìm các sọt xuống đáy ao cho cá chui vào trú.

Bơm nước ấm vào ao: Những ngày trời rét đậm (dưới 12<sup>0</sup>C) bơm nước giếng khoan đưa vào đáy ao ở khu vực khuất gió để nâng nhiệt độ khu vực đó lên 18-20<sup>0</sup>C và có thể cho cá ăn tại khu vực này.

Làm mái che bằng nilon trắng trong, bung kín trên khung tre hay kim loại thiết kế theo hình mái nhà trên bề mặt ao, để khoảng thoáng từ mặt ao đến đỉnh mái che > 2m.

Ngoài ra, cần theo dõi thường xuyên để phát hiện, xử lý kịp thời khi đàn vật nuôi có biểu hiện bất thường do đói, rét, dịch bệnh.

## **2. Tổ chức thực hiện:**

Cử cán bộ thú y đến tận cơ sở để hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật nuôi.

- Kiểm tra, rà soát, tổ chức tiêm phòng bổ sung vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm.
- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm xử lý kịp thời, hiệu quả khi có dịch xảy ra.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm, nhất là trong thời gian gần tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2023.

- Hướng dẫn các biện pháp vệ sinh thú y, chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh, không để dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh gây hại.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật xã. Đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật, Tổ mạng lưới Thú y, các ông, bà trưởng xóm 10 xóm thực hiện tốt công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn ./.

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TTDVN huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã;
- Lưu.

**TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND**

**Trần Hữu Cường**