

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ PHÚ THƯỢNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: /UBND-NN  
V/v chủ động phòng, chống  
nắng nóng, dịch bệnh cho  
đàn vật nuôi, thủy sản.

Phú Thượng, ngày tháng 5 năm 2024

Kính gửi:

- Các thành viên BCĐ SX Nông lâm nghiệp xã;
- Tổ chức Hội, Đoàn thể xã;
- Nhân viên thú y xã, Cộng tác viên thú y cơ sở;
- Trưởng xóm các xóm.

Thực hiện công văn số 1527/UBND-NN&PTNT, ngày 13 tháng 5 năm 2024 của UBND huyện Võ Nhai về việc chủ động phòng, chống nắng nóng, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản.

Để đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại cho đàn vật nuôi do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng xảy ra trên địa bàn xã, UBND xã Phú Thượng yêu cầu các thành viên BCĐ SX NLN xã, tổ chức Hội, đoàn thể, Nhân viên thú y xã, Cộng tác viên thú y cơ sở, Trưởng xóm các xóm phối hợp, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chăn nuôi thực hiện tốt các nội dung như sau:

**1. Chuồng trại:**

- Đối với chuồng trại đã có, cần đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, chống nóng bằng cách phủ lên mái các vật liệu chống nắng.

- Đối với chuồng gia súc, gia cầm làm mới cần lựa chọn nơi cao ráo, thoáng mát, làm nền chuồng nên cao hơn mặt đất xung quanh 30-40cm, có thể làm chuồng dưới bóng của tán cây to hoặc trồng cây xung quanh chuồng.

- Chuồng trại nên lợp bằng mái ngói, Fibro xi măng hoặc mái lá, thiết kế mái chuồng thông thoáng khí. Mái hiên cách mặt đất tối thiểu 2m. Nền chuồng có độ dốc 1-2% để tránh đọng nước. Cần thu gom phân vào hố ủ phân ở bên ngoài chuồng, không ủ phân trực tiếp trong chuồng nuôi (để giảm sức nóng do phân ủ tự sinh nhiệt).

Các trang trại chăn nuôi chuồng kín cần che phủ lên mái thêm các vật liệu chống nắng; nếu chuồng hở có rèm che xung quanh nên mở lên nhằm thoát nhiệt; dùng quạt hoặc hệ thống phun nước làm mát không khí trên mái, hệ thống phun sương trong chuồng, có hệ thống cửa để thông gió.

**2. Mật độ chăn nuôi:**

Giảm mật độ nuôi nhốt vật nuôi trong mùa hè, lúc thời tiết nắng nóng.

Mùa nắng nóng nên tắm cho gia súc ngày 2 - 3 lần để làm giảm nhiệt độ cho cơ thể. Không cho gia súc làm việc nặng hay làm việc quá lâu trong điều kiện thời tiết quá nắng.

Thời gian chăn thả gia súc: Buổi sáng 6 - 9 giờ, buổi chiều chăn thả muộn từ 16 - 18 giờ. Không chăn thả gia súc ngoài trời nắng gắt trong thời gian dài, nếu nhiệt độ quá cao, nắng gắt nên nhốt gia súc và cho ăn tại chuồng hoặc buộc ở những cây có bóng mát, tránh chăn thả trời nắng gắt rồi cho gia súc tắm nước sông, suối ... để gây cảm nóng, cảm nắng.

Chủ động nắm bắt lịch cắt điện của địa phương, chuẩn bị máy phát điện và dự trữ dầu máy để chủ động nguồn điện, khi nguồn điện lưới bị gián đoạn.

### **3. Thức ăn, nước uống:**

Đối với gia súc chăn thả: Đảm bảo cho gia súc ăn đủ thức ăn thô xanh (trâu, bò từ 16-35 kg/con/ngày) và bổ sung thức ăn tinh (1-1,2 kg/con/ngày).

Đối với gà đẻ rất dễ chết vào những ngày nhiệt độ quá cao, phải giảm bớt hàm lượng đạm trong khẩu phần, cho ăn vào sáng sớm và chiều tối, nên cho ăn nhiều lần trong ngày, đồng thời tăng sức đề kháng cho gia cầm bằng cách cho uống Bcomplex, vitamin C, chất điện giải ...

### **4. Phòng bệnh:**

Cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chú ý các bệnh hô hấp và tiêu chảy cho gia súc, gia cầm khi nhiệt độ tăng cao. Tăng cường vệ sinh, phát quang các bụi rậm xung quanh chuồng trại, tạo thông thoáng cho chuồng nuôi, thu gom phân, rác, chất thải ra ngoài khu vực chăn nuôi, xử lý hợp vệ sinh thú y.

### **5. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống nóng và dịch bệnh cho cá nuôi theo các phương pháp sau:**

- Luôn đảm bảo mực nước ao hồ tối thiểu 1,5m trở lên, thay nước 2 lần/tuần với lượng nước bằng 1/4 – 1/3 mực nước trong ao, định kỳ 20 - 30 ngày/ 1 lần khử trùng nước ao nuôi bằng vôi bột với lượng 1 – 2 kg/100m<sup>3</sup> nước ao hoặc bằng viên sủi TCCA (Theo hướng dẫn trên bao bì) để tạo môi trường tốt cho cá phát triển.

- Cho cá ăn đầy đủ về lượng và chất, tránh để thức ăn thừa làm ô nhiễm môi trường ao nuôi. Bổ sung vitamin C hoặc vitamin tổng hợp trộn vào thức ăn hàng ngày nhằm tăng sức đề kháng cho cá. Thường xuyên theo dõi tình trạng của cá để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Đối với ao nuôi có mật độ cá quá lớn cần phải san cá sang ao khác hoặc tăng lượng nước trong ao, thay nước thường xuyên hơn; trường hợp cá bị bệnh cần báo

cáo kịp thời cơ quan chuyên môn để có biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo an toàn cho đàn cá nuôi.

Với nội dung trên UBND xã Phú Thượng đề nghị các ông, bà trưởng xóm, các thành viên BCD SX NLN, các tổ chức Hội, đoàn thể, Nhân viên thú y xã, Cộng tác viên thú y cơ sở, Trưởng xóm các xóm phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Đ/c chủ tịch, Phó CT UBND xã;
- Lưu VP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Hữu Cường**